

仕 様 明 細

(参考)シャーシ型式: 2KG-XZU605-TPTMY3	外寸 3500(L) × 1860(W) × 2050(H)mm					
	有効内寸 3375(L) × 1730(W) × 1855(H)mm					
	断熱厚	ルーフ	サイド	フロント	リア	フロア
		50	50	50	50	50
						(mm)

〈仕様明細〉

NO	分類	品名/項目名/規格	数	単位
	コンテナ			
		積み込み方: フロント壁台車850D→ビーム→台車→ ビーム→台車→ビーム(ビームは最大200mm)	1	式
		台車サイズ: 1520mm(L)、850mm(W)、1600mm(H)	1	式
		上記サイズのコンテナを3台積み込み	1	式
50	エパハウス	無し		
70	サイドドア	無し		
1950	リアドア	観音式(左先開き)	1	式
		ドア枠: ステンレス製430 コンテナ同色		
		ハンドル当たりゴム	2	ケ
		ハンドル受け: ワンタッチハンドルキャッチ	2	ケ
		非常脱出装置: 有り	1	ケ
		ヒンジ材質: スチール製	6	ケ
		ステンレス製ロックバー(東プレ製)	1	式
		ステンレス製ハンドルセット	1	式
		ストッパーゴム: 白ゴム	2	対
		90度ストッパー	1	式
	床材	アルミ製 縞板 3t/立上り: 100mm	1	式
		フロア後端形状: 斜め		
		フロア ベニヤインナー補強: 12mm	1	式

〈仕様明細〉

NO	分類	品名/項目名/規格	数	単位
	床スノコ	無し		
	水抜き	フロント 左:ドレンホース(キャップ有り)		
		フロント 右:ドレンホース(キャップ有り)	2	ヶ
		リア 左:ドレンホース(キャップ有り)		
		リア 右:ドレンホース(キャップ有り)	2	ヶ
		ドレンホース追加	1	式
	ジョロダー	無し		
	コロコン	無し		
	エアリブ	無し		
	間仕切り	無し		
	ラッシングレール	サイド:1段目ステンレス製(パネル直付け、台座無し)		
		床～:1500mm *端末材付き(穴形状:縦型)		
		取付位置:全部	1	式
		ラッシングレール:リベット増し①850mm前後②1700mm前後③2550mm前後 各1000mm幅にわたって	1	式
		給食用ビーム掛け 6コマ 3か所 位置については要相談	3	式
		給食仕様アルミビーム 台車ストッパー付き	1	式
	パレットガイド	フロント:1段目		
		ポリエチレン200×15:横 床～:200mm(ゴム板付)	1	式
		フロント:2段目		
		ポリエチレン100×15:横 床～:1600mm(ゴム板付)	1	式
		サイド:1段目		
		ポリエチレン200×15:横 床～:200mm*端末斜めカット 取付位置:全部	1	式
		サイド:2段目		
		ポリエチレン100×15:横 床～:1600mm端末斜めカット 取付位置:全部	1	式
	カーテン	無し		
	内装:その他	外板材:FRP		
		内板材:フロント、サイド(サイドドア含む)、リア:内板 抗菌FRP	1	式

根太	スチール製	1	式
	フロント横根太ステンレス製	1	式
リアバンパー	無し		
サイドバンパー	材質:ステンレス製○27.2 1段(WBのみ取付け)	1	段
	サイドバンパー:端末ステンレス製パッチ溶接	4	式
燃料タンク	〈シャーシメーカー取付品〉	1	ヶ
工具箱	無し〈メーカー取付品がある時のみ取付け〉		
外装:その他	リアフェンダー:ステンレス製430J1L	1	式
	泥よけ:色指定なし 振れ止め	1	対
	タイヤキャリア:〈シャーシメーカー取付品〉	1	ヶ
庫内灯	LED庫内灯:トップライト 24V	2	ヶ
	取付け位置:標準〈階段スイッチ〉		
	スイッチ取付け位置:キャブ内(埋込)+庫内		
	〈庫内灯スイッチ取付高さ:床〜標準〉	1	式
マーカーランプ	フロントマーカーランプ:LED	1	対
	リアマーカーランプ:LED	1	対
車幅灯	きら型LED ステンレス製ステー付き	2	対
路肩灯	無し		
尾灯	〈シャーシメーカー取付品〉吊り下げ	1	対
サイドフラッシャー	無し		
バックアイカメラ	メーカー名:車両認証 車両認証されたカメラシステム (車両メーカー付属品)取付カメラ型式:CM090C-01	1	式
電装:その他	電源取り出し場所:スモール連動	1	式
	安全ブザースイッチ(発光ダイオード付)	1	ヶ
その他	車検資料	1	式
ゲート	新明和製 垂直式(手動)(材質:スチール製)補強のみ(RE6-13VE-H)	1	式
	(最大リフト荷重:0.6t)		
	(最大リフト荷重:0.6t)ゲートプレート長:1300mm)		
	(ゲートプレート有効長:1070mm)		
	ゲート陸送費	1	式

〈仕様明細〉

NO	分類	品名/項目名/規格	数	単位
		キャスターストッパー(カンヌキロック)	1	ヶ
		ラジコンスイッチ(2つ釦)上下のみ	1	ヶ
		サイドガード スチールアングル	1	ヶ
		先端テーパ変更	1	ヶ
		キャスターストッパー:分割単動	1	式
		渡し板:三角アングルスライド式2.5t	1	式
	キャブ塗装	キャブ塗装: 無し		
		ゲートカーゴ面:無し ゲート接地面:無し		
	コンテナ塗装	看板塗装:無し<コンテナ下地色:白>		