


令和7年度 給食配送車(標準長・標準幅)製造請負

1.業務名	令和7年度 給食配送車(標準長・標準幅)製造請負
2.車種	2.0トン保冷バン(FRP製保冷コンテナ)
3.台数	1台
4.納車場所	須崎市給食センター建設予定地
5.納期限	令和8年2月13日
6.仕様	別紙のとおり
7.入れ替え車両	無し


①車両の仕様	
車種・グレード	2.0トン保冷バン ゲート付 (FRP製保冷コンテナ) 参考車種: 日野デュトロ (シャーシ型式: 2KG-XZU605-TPTMY3)
カラー	ホワイト
台数	1台
駆動方式	2WD (150PS 6速AT)
MT車・AT車の別	AT車
装備	非常ブザースイッチ (警報装置) バックモニター リアバンパーレス ルームミラーレス ドライブレコーダー (前方・後方録画) ドアバイザー (アクリル) フロント ラバーマット シートカバー (透明ビニール) 文字シール (文字表示「須崎市立学校給食センター」と左右2箇所に表示すること) その他は標準装備による
コンテナ・架装	FRP製コンテナ仕様・リア観音扉式 垂直ゲート仕様
②その他 ・見積もりには、車両価格、自賠責保険料 (24月分)、自動車重量税、リサイクル料金、登録時諸費用、消費税、その他納入に要する費用 (自動車税を除く) を含む。 ・納入後1年以内に製造上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、納入業者は、無償修理を行わなければならない。ただし、製造会社等が別に定めた保証期間が1年以上にわたる場合は、それを適用する。なお、特に重大な故障が発生した時は、上記期間経過後であっても協議の上納入業者に無償修理を行わせることがある。 ・検査は、外観、その他装備状況を検査し、さらに車両や装備類の動作の確認等、全般的な機能を検査する。なお、検査に要する器具、人員等は納入業者において準備するものとする。 ・本仕様書に記載されていない事項は、協議の上決定する。	

参考図



燃料タンク	80リットル以上
リアドア	観音式(左先開き)
左サイドドア	無し
右サイドドア	無し
ゲート	アーム

断熱材 (mm)	ルーフ	サイド	フロント	リア	フロア
	50	50	50	50	50



全長(mm)	5360	外寸長(mm)	3500	有効内寸長(mm)	3375
全幅(mm)	1890	外寸幅(mm)	1860	有効内寸幅(mm)	1730
全高(mm)	2840	外寸高(mm)	2050	有効内寸高(mm)	1855
最大積載量(kg)	1900	床面地上高(mm)	892	車両総重量(kg)	5350